

Приложение У.

Список координат океанографических станций.

№ станции	Координаты		Последний горизонт наблюдений	Глубина	Тип станции
	широта	долгота			
I	2	3	4	5	6
2529	71° 16' с.ш.	04° 29' в.д.	1076	3050	ДС
2530	71 26 "	03 56 "	1077	3110	—"
2531	71 36 "	03 25 "	1006	3080	—"
2532	71 45 "	02 48 "	1208	2770	—"
2533	71 58 "	02 16 "	1070	2520	—"
2534	72 08 "	01 39 "	1001	2050	—"
2535	72 18 "	01 05 "	1089	2250	—"
2536	72 08 "	00 28 в.д.	1110	2300	—"
2537	71 56 "	00 03 в.д.	1110	2450	—"
2538	71 46 "	00 38 "	1061	2250	—"
2539	71 35 "	01 24 "	980	2930	—"
2540	71 26 "	01 47 "	1155	3050	—"
2541	71 11 "	02 24 "	1257	3150	—"
2542/1	71 05 "	00 54 "	1117/1200	3090	ДС/ЗБ
2	71 16 "	00 19 "	1012	3030	ЗБ
2543/3	71 26 "	00 12 в.д.	1062/1028	3030	ДС/ЗБ
4	71 36 "	00 45 "	1010	2360	ЗБ
2544/5	71 45 "	01 15 "	1281/1042	2200	ДС/ЗБ
6	71 57 "	01 53 "	998	2300	ЗБ
2545/7	71 48 "	03 23 "	1225/1100	1700	ДС/ЗБ
8	71 36 "	02 52 "	1000	2140	ЗБ
2546/9	71 26 "	02 12 "	1122/1012	2200	ДС/ЗБ
10	71 15 "	01 43 "	1113	2440	ЗБ
2547/11	71 04 "	01 11 "	1056/1012	2640	ДС/ЗБ
12	70 53 "	00 40 "	1028	2900	ЗБ
2548/13	70 42 "	00 02 "	1061/1018	3300	ДС/ЗБ
2549/14	70 33 "	01 34 "	1155/1014	2840	ДС/ЗБ
15	70 43 "	02 06 "	1010	3210	ЗБ
2550/16	70 54 "	02 40 "	1171/1058	2900	ДС/ЗБ
17	71 03 "	03 08 "	1058	2450	ЗБ
2551/18	71 14 "	03 41 "	1099/	2310	ДС/ЗБ
19	71 25 "	04 "	1027	2100	ЗБ

I	2	3	4	5	6
2552/20	71°36'с.ш.	04°47'з.д.	1076/1020	1900	ДС/ЗБ
2553/21	72 08 "	02 26 "	1168/1070	2630	ДС/ЗБ
2554/22	72 28 "	00 32 в.д.	1188/1018	2030	ДС/ЗБ
Р а з р е з "А"					
2555	71 31 "	00 03 з.д.	2225	2350	ДС
2556	71 29 "	01 33 "	2024	2200	ДС
2557	71 29 "	03 14 "	1633	1650	—"
2558	71 30 "	04 42 "	1729	1850	—"
2559	71 27 "	06 16 "	1695	1885	—"
2560	71 31 "	07 52 "	1998	2250	—"
Р а з р е з "Б"					
2569	71 29 "	03 07 в.д.	2895	3050	ДС
2570	71 31 "	06 20 "	2716	2900	—"
2571	71 30 "	09 26 "	2389	2450	—"
2572	71 29 "	12 40 "	2030	2100	—"
2573	71 30 "	15 47 "	1071	1140	—"
2574	71 30 "	18 05 "	263	260	—"
Р а з р е з "Б"					
2561	78 01 "	00 07 в.д.	2741	3050	ДС
2562	77 00 "	00 08 з.д.	2852	3152	—"
2563	76 03 "	00 16 в.д.	2936	3000	—"
2564	75 02 "	00 04 "	3594	3700	—"
2565	74 02 "	00 05 з.д.	2579	2650	—"
2566	73 00 "	00 01 "	2528	2770	—"
2567	72 00 "	00 01 "	2093	2200	—"
2568	71 30 "	00 06 в.д.	1655	1870	—"
23	71 59 "	00 18 "	1025	2175	—ЗБ
24	71 43 "	00 05 "	1029	2400	ЗБ
25	71 28 "	00 18 "	1020	2400	—"
26	71 00 "	00 15 "	1020	3270	—"

I	2	3	4	5	6
П о л и г о н			II		
2575/27	72°01'с.ш.	02°13'в.д.	II32/I022	2420	ДС/ЗБ
28	71 50 "	02 20 "	I884	2100	ЗБ
2576/29	71 40 "	02 29 "	I052/I021	2700	ДС/ЗБ
30	71 31 "	02 18 "	I055	2800	ЗБ
2577/31	71 20 "	02 20 "	948/I052	3200	ДС/ЗБ
32	71 10 "	02 20 "	I048	3170	ЗБ
2578/33	71 00 "	02 20 "	III8/I040	3200	ДС/ЗБ
34	70 49 "	02 20 "	I037	3240	ЗБ
2579/35	70 40 "	02 20 "	I071/I053	3240	ДС/ЗБ
2580/36	70 41 "	01 48 "	I222/I065	3250	ДС/ЗБ
37	70 50 "	01 47 "	I078	3220	ЗБ
2581/38	71 00 "	01 48 "	II26/I051	3000	ДС/ЗБ
2582/39	71 20 "	01 49 "	II04/I065	3000	ДС/ЗБ
40	71 30 "	01 47 "	I052	2600	ЗБ
41	71 30 "	01 47 "	I052	3200	ЗБ
2583/42	71 40 "	01 48 "	I069/I050	2300	ДС/ЗБ
43	71 50 "	01 49 "	I050	2710	ЗБ
2584/44	72 00 "	01 50 "	I013/I039	2350	ДС/ЗБ
2585/45	72 01 "	01 16 "	II65/I050	1600	ДС/ЗБ
46	71 50 "	01 17 "	I050	2800	ЗБ
2586/47	71 40 "	01 18 "	I325/I050	2600	ДС/ЗБ
48	71 30 "	01 16 "	I051	2800	ЗБ
2587/49	71 20 "	01 18 "	I058/I062	2700	ДС/ЗБ
50	71 10 "	01 18 "	I066	2900	ЗБ
2588/51	71 00 "	01 19 "	II35/I066	3000	ДС/ЗБ
52	70 40 "	01 19 "	I052	3200	ЗБ
2589/53	70 40 "	01 20 "	I083/I052	3200	ДС/ЗБ
2590/54	70 41 "	00 49 "	875/I053	3000	ДС/ЗБ
55	70 50 "	00 44 "	I053	3260	ЗБ
2591/56	71 00 "	00 47 "	II93/I032	3250	ДС/ЗБ
57	71 10 "	00 47 "	I052	2750	ЗБ
2592/58	71 20 "	00 49 "	II01/I052	3200	ДС/ЗБ
59	71 30 "	00 47 "	I052	2950	ЗБ
2593/60	71 40 "	00 48 "	934/I052	2600	ДС/ЗБ
61	71 49 "	00 46 "	I052	2700	ЗБ

I	2	3	4	5	6
2594/62	72°00' с.ш.	00°44' в.д.	I30I/I06I	2500	ДС/ЗБ
2595/63	72 00 "	00 15 "	II27/959	1800	ДС/ЗБ
64	71 50 "	00 16 "	I066	2420	ЗБ
2596/65	71 41 "	00 18 "	I044/I06I	2400	ДС/ЗБ
66	71 30 "	00 20 "	I060	3000	ЗБ
2597/67	71 20 "	00 16 "	II23/I052	2400	ДС/ЗБ
68	71 10 "	00 16 "	I052	3000	ЗБ
2598/69	71 00 "	00 09 "	II24/I039	2500	ДС/ЗБ
70	70 50 "	00 16 "	I053	3300	ЗБ
2599/71	70 40 "	00 16 "	I263/I052	2650	ДС/ЗБ
2600/72	70 40 "	00 14 в.д.	II5I/I067	3200	ДС/ЗБ
73	70 50 "	00 15 "	I052	3000	ЗБ
2601/74	71 00 "	00 16 "	I057/I052	3100	ДС/ЗБ
75	71 10 "	00 12 "	I053	2000	ЗБ
2602/76	71 20 "	00 15 "	II54/I052	3000	ДС/ЗБ
77	71 29 "	00 21 "	979	2600	ЗБ (3 часа)
2603/78	71 40 "	00 15 "	III3/I052	1980	ДС/ЗБ
79	71 50 "	00 15 "	I052	2200	ЗБ
2604/80	72 00 "	00 15 "	I046/I038	2400	ДС/ЗБ
2605/81	72 00 "	00 46 "	I044/I052	2800	ДС/ЗБ
82	71 50 "	00 45 "	I052	2200	ЗБ
2606/83	71 40 "	00 48 "	I094/I052	2400	ДС/ЗБ
84	71 30 "	00 48 "	I037	2250	ЗБ
2607/85	71 21 "	00 40 "	799/I037	3000	ДС/ЗБ
86	71 10 "	00 45 "	I024	3300	ЗБ
2608/87	71 00 "	00 47 "	I021/I037	2600	ДС/ЗБ
88	70 50 "	00 46 "	I052	2600	ЗБ
2609/89	70 40 "	00 46 "	I081/I052	3300	ДС/ЗБ
2610/90	70 40 "	01 18 "	991/I052	3000	ДС/ЗБ
91	70 50 "	01 18 "	I052	2650	ЗБ
2611/92	71 00 "	01 18 "	941/I052	2600	ДС/ЗБ
93	71 10 "	01 18 "	I052	2950	ЗБ
2612/94	71 20 "	01 18 "	I257/I052	2700	ДС/ЗБ
95	71 29 "	01 19 "	I051	3650	ЗБ
2613/96	71 40 "	01 18 "	I289/I051	2050	ДС/ЗБ
97	71 50 "	01 18 "	I051	2200	ЗБ
2614/98	72 00 "	01 18 "	I073/I032	2550	ДС/ЗБ
2615/99	72 01 "	01 47 "	I080/I051	2000	ДС/ЗБ

I	2	3	4	5	6
I00	71°50' с.ш.	01°49' з.д.	I038	2700	ЗБ
2616/I01	71 40 "	01 48 "	I060/I038	2400	ДС/ЗБ
I02	71 30 "	01 49 "	I050	1950	ЗБ
2617/I03	71 20 "	02 48 "	I041/I065	2400	ДС/ЗБ
I04	71 10 "	01 49 "	I065	3000	ЗБ
2618/I05	71 00 "	01 48 "	I100/I052	3050	ДС/ЗБ
I06	70 50 "	01 49 "	I052	3200	ЗБ
2619	70 40 "	01 50 "	I076	3500	ДС
2620	70 40 "	02 20 "	I078	3200	ДС
2621	70 50 "	02 20 "	I039	3050	ДС
2622	71 00 "	02 20 "	I161	2750	ДС
2623	71 10 "	02 20 "	959	2300	ДС
2624	71 20 "	02 20 "	I080	2280	ДС
I07	71 30 "	02 20 "	I048	4000	ЗБ
2625/I08	71 40 "	02 20 "	I136/I061	2150	ДС/ЗБ
I09	71 50 "	02 20 "	I060	2380	ЗБ
2626/I10	72 00 "	02 20 "	I051/I060	2000	ДС/ЗБ
III	71 30 "	00 16 в.д.	200	2830	зб (3 часа)
II2	71 33 "	00 20 "	I062	2600	ЗБ (3 часа)
М и к р о п о л и г о н					
2627/II3	71 32 "	01 30 "	2665/2012	2750	ДС/ЗБ
II4	71 27 "	01 31 "	2025	2950	ЗБ
II5	71 22 "	01 30 "	2005	2500	ЗБ
2628/II6	71 28 "	01 17 "	3081/2029	3190	ДС/ЗБ
II7	71 17 "	01 30 "	I849	1930	ЗБ
2629/II8	71 12 "	01 29 "	2850	2850	ДС/ЗБ
II9	71 06 "	01 30 "	I033	3130	ЗБ
I20	71 06 "	01 49 "	I033	3200	ЗБ
I21	71 12 "	01 46 "	I033	2500	ЗБ
I22	71 17 "	01 48 "	I047	2750	ЗБ
2630/I23	71 22 "	01 48 "	2881/I033	3050	ДС/ЗБ
I24	71 27 "	01 48 "	I047	3020	ЗБ
I25	71 32 "	01 47 "	I047	4500	ЗБ
2631/I26	71 32 "	02 09 "	2729/I047	2960	ДС/ЗБ
I27	71 27 "	02 07 "	I047	2700	ЗБ
2632/I28	71 22 "	02 21 "	2666/I019	2920	ДС/ЗБ
I29	71 22 "	02 05 "	I032	3000	ЗБ

I	2	3	4	5	6
2633/I30	71°17' с.ш.	02°04' в.д.	2828/I033	2920	ДС/ЗБ
Р а з р е з IV					
2634	64 27 "	24 42 з.д.	154	170	ДС
2635	64 40 "	25 33 "	208	220	-"-
2636	65 00 "	26 34 "	190	190	-"-
2637	65 18 "	27 39 "	652	670	-"-
2638	65 34 "	28 41 "	1071	1100	-"-
2639	65 51 "	29 40 "	298	300	-"-
2640	66 08 "	30 43 "	488	500	-"-
2641	66 25 "	31 47 "	258	280	-"-
2642	66 42 "	32 54 "	274	300	-"-
2643	66 47 "	33 12 "	248	260	-"
П о л и г о н III					
2644/I31	64 32 "	32 57 з.д.	850/I032	2060	ДС/ЗБ
I32	64 40 "	33 14 "	I032	1850	ЗБ
2645/I33	64 47 "	33 26 "	II32/I032	1550	ДС/ЗБ
I34	64 55 "	33 42 "	I032	1200	ЗБ
2646/I35	65 04 "	33 56 "	702/720	750	ДС/ЗБ
I36	65 10 "	34 15 "	327	340	ЗБ
2647/I37	65 17 "	34 31 "	268/257	280	ДС/ЗБ
2648/I38	65 24 "	34 46 "	312/287	320	-"-
2649/I39	65 30 "	34 29 "	245/236	250	-"-
I40	65 23 "	34 13 "	216	240	ЗБ
2650/I41	65 16 "	33 57 "	230/207	230	ДС/ЗБ
I42	65 09 "	33 42 "	652	680	ЗБ
2651/I43	65 02 "	33 26 "	I029/I032	1270	ДС/ЗБ
I44	64 54 "	33 08 "	I032	1690	ЗБ
I45	64 46 "	32 53 "	I032	1800	-"-
2652/I46	64 39 "	32 40 "	972/I032	2125	ДС/ЗБ
2653/I47	64 45 "	32 20 "	I051/I032	2150	-"-
I48	64 53 "	32 36 "	I032	1940	ЗБ
I49	65 00 "	32 50 "	I032	1700	ЗБ
2654/I50	65 08 "	33 07 "	I089/I033	1350	ДС/ЗБ
I51	65 15 "	33 23 "	651	680	ЗБ
2655/I52	65 23 "	33 37 "	268/244	275	ДС/ЗБ
I53	65 30 "	33 54 "	145	175	ЗБ

I	2	3	4	5	6
2656/I54	65 38 с.ш.	34 II з.д.	232/202	230	ДС/ЗБ
2657/I55	65 44 "	33 52 "	290/272	300	ДС/ЗБ
I56	65 40 "	33 36 "	257	280	ЗБ
2658/I57	65 29 "	33 20 "	230/232	250	ДС/ЗБ
I58	65 29 "	33 06 "	595	625	ЗБ
2659/I59	65 I6 "	32 50 "	764/I033	I300	ДС/ЗБ
I60	65 07 "	32 33 "	I032	I700	ЗБ
I6I	65 00 "	32 I8 "	I032	I850	—"
2660/I62	64 52 "	32 0I "	I283/I032	2I20	ДС/ЗБ
266I/I63	64 58 "	3I 52 "	I024/I032	I950	ДС/ЗБ
I64	65 06 "	3I 58 "	I032	I750	ЗБ
I65	65 I3 "	32 I5 "	I032	I500	—"
2662/I66	65 2I "	32 3I "	I08I/I047	II00	ДС/ЗБ
I67	65 29 "	32 46 "	302	320	ЗБ
2663/I68	65 36 "	33 02 "	273/260	280	ДМ/ЗБ
I69	65 43 "	33 I9 "	286	3I0	ЗБ
2664/I70	65 50 "	33 33 "	329/302	330	ДС/ЗБ
2665/I7I	65 58 "	33 I2 "	300/286	3I0	—"
I72	65 50 "	32 58 "	257	275	ЗБ
2666/I73	65 42 "	32 43 "	309/303	320	ДС/ЗБ
I74	65 35 "	32 28 "	233	260	ЗБ
2667/I75	65 28 "	32 I3 "	782/842	865	ДС/ЗБ
I76	65 20 "	3I 57 "	I032	I2I5	ЗБ
I77	65 I3 "	3I 42 "	I032	I500	ЗБ
2668/I78	65 04 "	3I 25 "	I0I3/I032	I800	ДС/ЗБ
2669/I79	65 II "	3I 07 "	I026/I033	I400	—"
I80	65 I8 "	3I 22 "	I033	I050	ЗБ
I8I	65 25 "	3I 38 "	762	800	—"
2670/I82	65 34 "	3I 53 "	30I/30I	3I5	ДС/ЗБ
I83	65 40 "	32 08 "	20I	230	ЗБ
267I/I84	65 49 "	32 24 "	26I/298	260	ДС/ЗБ
I85	65 56 "	32 4I "	232	240	ЗБ
2672/I86	66 04 "	32 56 "	279/284	300	ДС/ЗБ
2673/I87	66 IO "	32 38 "	250/244	260	—"
I88	66 03 "	32 23 "	243	250	ЗБ
I89	65 56 "	32 07 "	244	250	—"

I	2	3	4	5	6
2674/I90	65°48' с.ш.	31°51' з.д.	269/244	274	ДС/ЗБ
I91	65 41 "	31 35 "	271	300	ЗБ
2675/I92	65 32 "	31 21 "	340/328	340	ДС/ЗБ
I93	65 25 "	31 03 "	581	600	ЗБ
2676/I94	65 18 "	30 48 "	955/976	1000	ДС/ЗБ
2677/I95	65 24 "	30 29 "	566/525	600	ДС/ЗБ
I96	65 32 "	30 45 "	380	380	ЗБ
2678/I97	65 39 "	31 02 "	335/328	350	ДС/ЗБ
I98	65 47 "	31 17 "	342	350	ЗБ
2679/I99	65 55 "	31 34 "	312/304	324	ДС/ЗБ
200	66 02 "	31 48 "	260	260	ЗБ
201	66 09 "	32 09 "	258	270	ЗБ
2680/202	66 17 "	32 21 "	265/273	290	ДС/ЗБ
2681/203	66 23 "	32 00 "	299/300	300	—"
204	66 16 "	31 45 "	271	290	ЗБ
205	66 09 "	31 29 "	328	350	—"
2682/206	66 02 "	31 15 "	369/356	380	ДС/ЗБ
207	65 54 "	30 58 "	431	460	ЗБ
2683/208	65 46 "	30 43 "	369/398	420	ДС/ЗБ
209	65 38 "	30 27 "	374	400	ЗБ
2684/210	65 31 "	30 08 "	350/331	350	ДС/ЗБ
211	63 14 "	00 04 "	187	1700	ЗБ (2 час)
211a	—"	—"	250	—"	ЗБ
211б	—"	—"	—"	—"	—"
211в	—"	—"	—"	—"	—"
2685	63 44 "	12 47 "	560	580	ДС
2686	63 34 "	12 11 "	400	400	—"
2687	63 20 "	11 14 "	400	400	—"
2688	63 04 "	10 09 "	409	450	—"
2689	62 50 "	09 20 "	439	450	—"
2690	62 35 "	08 28 "	444	470	—"
2691	62 26 "	07 51 "	117	120	—"
Р а з р е з 2a					
2692	61 54 "	05 45 "	260	260	ДС
2693	61 49 "	05 20 "	155	160	—"
2694	61 42 "	04 50 "	211	220	—"
2695	61 35 "	04 15 "	891	920	—"

1	2	3	4	5	6
2696	61°26'с.ш.	03°41'з.д.	1117	1185	ДС
2697	61 21 "	03 09 "	1263	1275	—"
2698	61 14 "	02 40 "	1059	1060	—"
2699	61 08 "	02 10 "	521	530	—"
2700	61 01 "	01 36 "	134	140	—"
2701	60 58 "	01 20 "	112	115	—"
Р а з р е з 9					
2702	60 30 "	00 08 в.д.	105	115	ДС
2703	60 31 "	01 01 "	115	120	—"
2704	60 30 "	02 00 "	105	120	—"
2705	60 30 "	02 35 "	86	90	—"
2706	60 30 "	03 03 "	94	98	—"
2707	60 30 "	03 23 "	225	225	—"
2708	60 30 "	04 10 "	236	270	—"
№40	71°58,8 с.ш.	00°05,5 з.д.	1014	3160	ПБС
№41	71 44,5 "	00 01,8 в.д.	1025	2510	ПБС
№42	71 30,7 "	00 17,8 з.д.	250 (АЧИГТ)	2610	ПБС
№43	71 01,2 "	00 15,0 "	1000	3220	АБС
№44	71 12,9 "	00 13,8 "	1000	2920	АБС
№45	71 29,5 "	00 26,7 в.д.	1000	3010	АБС
№46	65 16,8 "	32 33,8 з.д.	1000	1378	АБС
	65 13,0 "	32 39 "	—"	1418	Обнаружен дрейф

ДС — дрейфовая гидрологическая станция

ЗБ — станция, выполненная с помощью комплекса "зонд-батометр"

ПБС — притягиваемая буйковая станция

АБС — автономная буйковая станция